ANZAC

MAÏS FOURRAGE

LEAFY FLOURY

HYBRIDE 3 VOIES / DENTÉ

½ Précoce : 1 490°C / 32% MS

Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

ANZAC Agronomie

MORPHOLOGIE



Moyenne des résultats 2022 et 2023
Sites de Gevezé (35), St Boingt (54), Fessenheim (68), Neuville sur S. (72)

9/12 feuilles au-dessus de l'épi

14/16 rangs 35/40 grains par rang

PRÉCOCITÉS

FLORAISON



RÉCOLTE

Moyenne des résultats 2022 et 2023
Sites de Gevezé (35), St Boingt (54), Fessenheim (68), Neuville sur S. (72)

PRODUCTIVITÉ



Moyenne des résultats 2022 et 2023
Sites de Gevezé (35), St Boingt (54), Fessenheim (68), Neuville sur S. (72)

DENSITÉ DE SEMIS

Culture sèche :
80 000 graines / ha

Culture irriguée :
80 / 85 000 graines / ha

ANZAC Zootechnie

ENERGIE

QUANTITÉ

- Moins d'amidon pour la même énergie
- Réduction du risque d'acidose
- Plus de sucres
  - Plus d'énergie starter
  - Meilleure conservation



QUALITÉ

Meilleure dégradabilité de l'amidon



FIBRES

EN PLUS GRANDE QUANTITÉ



+ de rumination
↓
+ de salive
↓
meilleur contrôle du pH ruminal
↓
état sanitaire amélioré
↓
gain de productivité

DE MEILLEURE QUALITÉ

+ 1 point dNDF
=
+ 170g d'ingestion
=
+ 250g de lait
par vache et par jour



SEMEZ MOINS DENSE

POUR OPTIMISER LEUR MORPHOLOGIE

Densité : 90 000 MGV

Moins de feuilles au-dessus de l'épi

Feuilles moins développées

Insertion d'épi plus haute

Densité : 80 / 85 000 MGV



Tige coupée
au même entre-nœud

- Section de tige inférieure
- Absence de tige supplémentaire
= réduction des fibres digestibles
dans la ration

La plante va produire une tige supplémentaire
= augmentation des fibres digestibles
dans la ration = + de PDIE

Épis plus petits et moins de rendement

Épis plus gros et plus de rendement

POUR OPTIMISER LEUR RENDEMENT

SEMÉE A SURDENSITÉ,

LA GÉNÉTIQUE LEAFY PRODUIRA DE 2 À 3 TONNES DE MS/HA EN MOINS

Tél. : 02 43 76 22 94
Fax : 02 43 76 59 55
semental@semental.fr
0 800 200 121 Service & appel gratuits

Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

Découvrez notre site internet
www.semental.fr