KENORA SG

MAÏS FOURRAGE

LEAFY FLOURY

HYBRIDE SIMPLE / DENTÉ

½ Précoce : 1 590°C / 32% MS

Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

KENORA Agronomie

MORPHOLOGIE



Moyenne des résultats 2023
Sites de Thuret (63), Fessenheim (68), Neuville-sur-S. (72)

9/14 feuilles au-dessus de l'épi

PRÉCOCITÉS

FLORAISON



14/16 rangs
36/42 grains par rang

RÉCOLTE

Moyenne des résultats 2023
Sites de Thuret (63), Fessenheim (68), Neuville-sur-S. (72)

PRODUCTIVITÉ

Rendement et MS



Moyenne des résultats 2023
Sites de Thuret (63), Fessenheim (68), Neuville-sur-S. (72)

DENSITÉ DE SEMIS

Culture sèche :
70 / 75 000 graines / ha

Culture irriguée :
75 / 80 000 graines / ha

KENORA Zootechnie

ENERGIE

QUANTITÉ

- Moins d'amidon pour la même énergie
- Forte réduction du risque d'acidose
- Plus de sucres
  - Plus d'énergie starter
  - Meilleure conservation



QUALITÉ

Meilleure dégradabilité de l'amidon



FIBRES

EN PLUS GRANDE QUANTITÉ



+ de rumination
↓
+ de salive
↓
meilleur contrôle du pH ruminal
↓
état sanitaire amélioré
↓
gain de productivité

DE MEILLEURE QUALITÉ

+ 1 point dNDF
=
+ 170g d'ingestion
=
+ 250g de lait
par vache et par jour



SEMEZ MOINS DENSE

POUR OPTIMISER LEUR MORPHOLOGIE

Densité : 90 000 MGV

Moins de feuilles au-dessus de l'épi

Feuilles moins développées

Insertion d'épi plus haute

Densité : 75 / 80 000 MGV



Tige coupée
au même entre-nœud

- Section de tige inférieure
- Absence de tige supplémentaire
= réduction des fibres digestibles
dans la ration

La plante va produire une tige supplémentaire
= augmentation des fibres digestibles
dans la ration = + de PDIE

Épis plus petits et moins de rendement

Épis plus gros et plus de rendement

POUR OPTIMISER LEUR RENDEMENT

SEMÉE A SURDENSITÉ,

LA GÉNÉTIQUE LEAFY PRODUIRA DE 2 À 3 TONNES DE MS/HA EN MOINS

Tél. : 02 43 76 22 94
Fax : 02 43 76 59 55
semental@semental.fr
0 800 200 121 Service & appel gratuits

Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

Découvrez notre site internet
www.semental.fr