

SYNERGIE®

BOLERO

**MIEUX QU'UN RAY-GRASS ITALIEN
EN DÉROBÉE !**

 **Semental**
INNOVATION & PERFORMANCE

BOLERO

SYNERGIE

RGI 2n Alt	RGI 2n non Alt	TRÈFLE DE MICHELI Tardif	TRÈFLE DE PERSE Tardif
20%	20%	30%	30%
LIGHTNING	MAJESTY	VIPER	MOA

TERRES HYDROMORPHES

UTILISATION :

- **Semis à partir 15/08**
- **Avant l'hiver :** pâturage ou enrubannage
- **Printemps :**
 - Déprimage fin février / début mars selon portance des sols
 - Affouragement en vert
 - Ensilage

40% de RGI
car les PMG des trèfles
sont à 0,83/0,88g

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

- **Implantation très rapide**
- **Rapidité de production**
- **Potentiel de productivité :** 6 à 8 t MS / ha / exploitation
- **Ensilage précoce début avril :** permet un semis précoce du maïs

Grande dynamique
de pousse
en sortie d'hiver

CARACTÉRISTIQUES ZOOTECHNIQUES

- **Valeur alimentaire**

	UFL	DMO	MAT
RGI alternatif (début épiaison)	0,87	73	11,2
BOLERO	0,98/1,13	74,2/81,9	14,1/15,4

GERM SERVICES 2022

Gains
en énergie et MAT

- **Excellente conservation**

	Sucres (g/Kg MS)	Pouvoir tampon	Coefficient de fermentation	Acide butyrique (g/Kg MS)	Qualité de fermentation
RGI	167	45	65	2	92
Trèfles	147	56	47	0	97

Source : Station de recherche Agriscope / Posieux / U. Wyss

(Pour rappel, Luzerne : 109 et Dactyle 77 g de sucres / Kg MS)

Teneur en sucres
des trèfles
très élevée

- **Un produit non météorisant :**

Les trèfles sont pauvres en saponines et très riches en azote, mais une transition s'impose pour l'azote.

GAINS ÉCONOMIQUES

 par rapport au ray-grass italien en dérobée

- **Production de protéines = réduction des achats soja**
- **Réduction de la fertilisation azotée en association :** 30 à 50 unités suffisent en sortie d'hiver
- **Restitution d'azote à la culture suivante**

Baisse coût
production
aux 1000 litres
de lait

AIRE DE CULTURE : Toute France

PRÉCONISATION SEMIS :
- 15/08 / 15/09 : 20/24 kg/ha
- 15/09 / début octobre : 22/26 kg