

PALOMINO



COMPOSITION

30% RAY-GRASS ITALIENS





100% DIPLOÏDE



100 % FLORAISONS TARDIVES

40% TRÈFLES ANNUELS D'HIVER



TERRES HYDROMORPHES

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

- L'implantation est très rapide.
- L'exploitation est possible début octobre avec un semis au 15 août ; la production sera de 4,0/4,5 t MS/ha.
- Le potentiel de productivité est de 6 à 8 t MS/ha pour l'exploitation d'avril.
- L'ensilage début avril permet un semis précoce du maïs.

GAINS ÉCONOMIQUES

par rapport au ray-grass italien en dérobée PALOMINO 14-16 % MAT vs RGI 10.5% MAT

- Production de protéines = réduction des achats soja
- Réduction de la fertilisation azotée : 30 à 50 unités suffisent en sortie d'hiver
- Restitution d'azote à la culture suivante



VALEUR ALIMENTAIRE

Comparatif valeurs alimentaires PALOMINO vs RGI alternatif

UFL dMO MAT RGI ALTERNATIF (début d'épiaison) 0.87 73.0 10.5 **PALOMINO 16 % MAT** 0.96 74.6 16.0 18.0 **PALOMINO 18 % MAT** 0.96 +5.5 à 7.5 points

Sources: RGI, table INRA 2018 / Analyses Semental 2020-2024

PALOMINODANS LA RATION




INRAtion V5 RUMINAL

LA référence des logiciels de rationnement des ruminants.

Prend en compte, en sus, la quantité et qualité des fibres.





Source : logiciel RUMIN'AL

NOS CONSEILS DE CULTURE







- PRÉPARATION DU SOL
 - · Labour impératif après céréales (sulfos)
 - Préparation d'un lit de semences fin
- 2 DATE DE SEMIS
 - À partir du 15 août et du retour des pluies
 - Jusqu'à fin octobre
- 3 DOSE DE SEMIS

AOÛT/DÉBUT SEPTEMBRE

• 20-24 kg/ha

FIN SEPTEMBRE/DÉBUT OCTOBRE

• 22-26 kg/ha

- 4 SEMIS
 - Retirer les descentes du semoir
 - Semis à 1 cm de profondeur maxi
 - Rouler après semis
 - Un anti-limace est conseillé au semis pour sécuriser la présence des trèfles

- 5 FERTILISATION
 - 40 unités de phosphore et 80 unités de potasse à l'implantation
 - 40 à 50 unités d'azote en sortie d'hiver
- 6 DATES D'EXPLOITATION

AVANT L'HIVER

 Octobre ou novembre pour tous les semis avant le 15 septembre

Les trèfles doivent être au stade rosette à l'entrée de l'hiver

AU PRINTEMPS

- Stade de récolte optimal : début épiaison du RGI
- 7 TYPES D'EXPLOITATION
 - Affouragement en vert
 - Ensilage
 - Enrubannage



Tél.: 0243762294 - Fax: 0243765955 semental@semental.fr - www.semental.fr



