



REBIUR

RADIS FOURRAGER

Nématocide classe 1

TRÈS TARDIF



Semental
INNOVATION & PERFORMANCE

ESPÈCE

RADIS FOURRAGER

TYPE

NÉMATOCIDE CLASSE 1

PRÉCOCITÉ

TRÈS TARDIF

Inscription au
catalogue allemand
en 2022

» MORPHOTYPE

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Port : | Évasé |
| • Hauteur de plante : | 50-70 cm |
| • Feuillage : | Large |
| • Couleur du feuillage : | Vert foncé |

» PRÉCOCITÉ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • Date de début de floraison : | Mars de l'année qui suit le semis |
|--------------------------------|-----------------------------------|

» PRODUCTIVITÉ (t M.S./ha) :

3-5

» CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| • Départ en végétation : | Rapide |
| • Résistance aux maladies : | Excellente |
| • Nématicide : | Classe 1 |
| • Contre les nématodes de la betterave : | Heterodera schachtii |
| • Résistance à la verse : | Excellente |
| • Sensibilité au gel : | Destruction à : - 10 / -13 °C |

» DESTINATION :

Piégeage des nématodes
de la betterave à sucre

» AIRE DE CULTURE :

Toute la France

» PRÉCONISATIONS SEMIS (kg/ha)

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| • En pur : | 7-12 kg/ha |
| • En association : | avec légumineuses : 4-5 kg/ha |
| • En mélange : | avec moutarde : 30 % à 50 % REBIUR |
| | avec phacélie : 5-6 kg/ha |